



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望








赫兹电力
HERTZ POWER


产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

















电缆列表

线路名称: 电缆型号: 规格: 查询

选择	变电站名称	线路名称	线路电压 (kv)	电缆型号	规格 (mm ²)	电缆长度 (m)	电缆接头
<input type="checkbox"/>	变电站_1_1	1#环网柜出线-2#环网柜	10		172	200	1:无
<input checked="" type="checkbox"/>	变电站_1	线路_1	55	型号_1	156	5500	1:接头
<input type="checkbox"/>	变电站_2	线路_2	455	型号_2	179	455	1:接头
<input type="checkbox"/>	变电站_3	线路_3	66	型号_3	185	8688	
<input type="checkbox"/>	变电站_4	线路_4	111	型号_4	111	2230	
<input type="checkbox"/>							

总记录: 5 1/1 首页 下一页 上一页 末页

修改 新增 删除

电缆列表

线路名称: 查询

选择	变电站名称	电缆长度 (m)	电缆接头
<input type="checkbox"/>	变电站_1_1	200	1:无
<input checked="" type="checkbox"/>	变电站_1	5500	1:接头
<input type="checkbox"/>	变电站_2	455	1:接头
<input type="checkbox"/>	变电站_3	8688	
<input type="checkbox"/>	变电站_4	2230	

添加电缆信息

变电站名称:

线路名称:

电缆型号: 电缆介质: m/qs

线路电压: kv 电缆长度: m

电缆接头:

接头1: 新增电缆接头

接头2:

电缆故障

故障1: 新增电缆故障

故障2:

故障3:

保存 取消

总记录: 5 1/1 首页 下一页 上一页 末页


修改 新增 删除





赫兹 HERTZ POWER







电缆列表

线路名称: 电缆型号: 电缆故障:

选择	变电站名称	线路名称	线路电压(kv)	电缆型号	电缆介质(m/us)	电缆长度(m)	电缆接
<input checked="" type="checkbox"/>	变电站_1	线路_1	55	型号_1	156	5500	1:接头
<input type="checkbox"/>	变电站_2	线路_2			179		1:接头
<input type="checkbox"/>	变电站_3	线路_3	86	型号_3	185	8888	
<input type="checkbox"/>	变电站_4	线路_4	111	型号_4	111	2230	

电缆故障测试

文件操作 电缆管理 参数设置 波形分析 报告管理 帮助 语言 电缆信息 变电站_1 线路_1 55V 5500m


波形保存 选择电缆 模式选择 标准波形 报告生成 专家在线 通讯设置 其他设置

测试频率 400MHz

联机状态

故障测试 速度测试

采样模式 高压闪络






赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望







报告列表

电力电缆故障测试报告

保存 生成Word

测试时间: 2021-09-07 14:44:06 测试环境: 晴 60% 50℃

电缆信息: 变电站_1 线路_1 55V 5500m

故障现象:

故障类型: 开路 故障性质: 相对地 测试位置: 本体 故障阻值: 9999996 MΩ

测试过程:

用兆欧表测试故障点
用万用表测试故障点






报告列表


测试时间: 2021-09-07 -- 2021-09-07 线路名称:


测试人员: 电缆接头 历史故障

选择	测试时间	线路名称	电缆接头	测试人员	故障类型	故障性质	故障位置	故障分析
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-9-7 ...	线路_3		测试	开路	相对地	本体	
<input type="checkbox"/>	2021-9-7 ...	线路_3		测试	短路	相对地	接头	
<input type="checkbox"/>	2021-9-7 ...	线路_3		测试	闪络性高阻	相对地	接头	
<input type="checkbox"/>	2021-9-7 ...	线路_3		测试	低阻	相对地	接头	
<input type="checkbox"/>	2021-9-7 ...	线路_3		测试	泄露性高阻	相间并对地	本体	
<input type="checkbox"/>	2021-9-7 ...	线路_3		测试	开路	相间	接头	
<input type="checkbox"/>	2021-9-7 ...	线路_1	1:接头1 2:接...	测试	闪络性高阻	相间	接头	
<input type="checkbox"/>	2021-9-7 ...	线路_1	1:接头1 2:接...	测试	闪络性高阻	相间	接头	
<input type="checkbox"/>	2021-9-7 ...	线路_1	1:接头1 2:接...	测试	泄露性高阻	相间	本体	
<input type="checkbox"/>	2021-9-7 ...	线路_1	1:接头1 2:接...	测试	开路	相对地	接头	
<input type="checkbox"/>	2021-9-7 ...	线路_1	1:接头1 2:接...	测试	低阻	相间并对地	本体	
<input type="checkbox"/>	2021-9-7 ...	线路_1	1:接头1 2:接...	测试	开路	相间	接头	
<input type="checkbox"/>	2021-9-7 ...	线路_1	1:接头1 2:接...	测试	短路	相对地	接头	
<input type="checkbox"/>	2021-9-7 ...	线路_1	1:接头1 2:接...	测试	开路	相对地	本体	



打开报告 总记录: 15 1/1 首页 上一页 下一页 末页







| t t | | t t |








S | t t | | t t |




S | t t | | t t |







$$S = \frac{t}{t}$$



$$S = \frac{t_n}{n} \cdot \frac{v}{n} = \frac{S_n}{n}$$











赫兹电力
HERTZ POWER


产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望







赫兹电力
HERTZ POWER



















赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望







(a)



(b)




(a)




(b)




8 A



(a)









赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



(a)



(b)

4',] !

Q b \$







赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力

HERTZ POWER

产品宗旨

先, 质量

明, 快

应, 达到

É# { 2+e. . . P


' ,

2 W

e e e





(a)



(b)

Å+e' 9 Ñ\p






赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

Ä

N0!&5 _\$ P 7 B 'Ä`









赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望









赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER


产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望







赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望






赫兹
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

